

# GAMME TAUREAUX 2022-2023

INDEX AVRIL 2022

# NOUVEAUX TAUREAUX BGS

INDEX AVRIL 2022

CLASSÉ PAR PÈRE



| PRODUCTION K-Caséine : <b>ISU 168</b> |      |    |    |     |     |      |        |      |
|---------------------------------------|------|----|----|-----|-----|------|--------|------|
| CD                                    | INEL | MP | MG | TP  | TB  | LAIT | FILLES | TRPX |
| 68                                    | 48   | 37 | 48 | 1.9 | 2.6 | 792  | 0      | 0    |

| FONCTIONALITÉ   |      |                    |      |           |     |
|-----------------|------|--------------------|------|-----------|-----|
| Santé MA        | 0.9  | Repro              | 0.6  | Longévité | 1.4 |
| Cellules        | 0.9  | Fertilité Vaches   | 0.4  | Naissance | 89  |
| Mamm. cliniques | 0.8  | Fertilité Génisses | -0.7 | Vêlage    | 89  |
| Vitesse traite  | -0.6 | Int. Vêlage-IA1    | 1.4  |           |     |

| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 0 |  |  |  |  |
|-------------|--------------------|--|--|--|--|
|-------------|--------------------|--|--|--|--|

|                       |          | -2   | -1 | 0 | 1 | 2        |
|-----------------------|----------|------|----|---|---|----------|
| IMS                   |          | 1.0  |    |   |   |          |
| Développement         |          | 0.6  |    |   |   |          |
| Hauteur sacrum        | petite   | 1.0  |    |   |   | grande   |
| Largeur Poitrine      | étroite  | 0.2  |    |   |   | large    |
| Profondeur Flanc      | faible   | 0.4  |    |   |   | profonde |
| Ligne Dessus          | ensellée | 0.4  |    |   |   | droite   |
| Type                  | mauvais  | 0.0  |    |   |   | bon      |
| Bassin                |          | 1.0  |    |   |   |          |
| Longueur Bassin       | court    | 0.8  |    |   |   | long     |
| Largeur Ischions      | étroite  | 0.2  |    |   |   | large    |
| Inclinaison Bassin    | renversé | 0.5  |    |   |   | incliné  |
| Position Trochanter   | en arr.  | 0.8  |    |   |   | en avant |
| Membres               |          | 0.9  |    |   |   |          |
| Epaisseur Jarret      | épais    | 1.0  |    |   |   | fin      |
| Angle Jarret          | droit    | 0.6  |    |   |   | coudé    |
| Angle du Pied         | incliné  | 0.9  |    |   |   | droit    |
| Epaisseur Talon       | faible   | 0.9  |    |   |   | épais    |
| Mamelle               |          | 0.6  |    |   |   |          |
| Dist. Plancher Jarret | basse    | 0.6  |    |   |   | haute    |
| Ligament              | faible   | 0.1  |    |   |   | fort     |
| Hauteur Att. Arrière  | basse    | 0.1  |    |   |   | haute    |
| Largeur Att. Arrière  | étroite  | 0.3  |    |   |   | large    |
| Longueur Att. Avant   | courte   | 0.8  |    |   |   | longue   |
| Force Attache Avant   | relâchée | 0.2  |    |   |   | forte    |
| Equilibre             | quart ar | 0.4  |    |   |   | quart av |
| Ecart Avant           | large    | 0.9  |    |   |   | serré    |
| Impl. Trayons Arr     | externe  | 0.0  |    |   |   | interne  |
| Orientation Trayons   | externe  | -0.3 |    |   |   | interne  |
| Longueur Trayons      | courts   | -0.3 |    |   |   | longs    |
| Diamètre Trayons      | fins     | -0.5 |    |   |   | gros     |

# RULLY

AB A2A2

dispo sexé

ALPSEE x LOUSTIC x ENZO

- Né au Gaec de l'Aulne (53)
- Nouvelle famille « Irlande »
- Excellents taux et fonctionnels
- Profil complet, apporte solidité



| PRODUCTION K-Caséine : <b>ISU 155</b> |      |    |    |      |     |      |        |      |
|---------------------------------------|------|----|----|------|-----|------|--------|------|
| CD                                    | INEL | MP | MG | TP   | TB  | LAIT | FILLES | TRPX |
| 68                                    | 31   | 25 | 35 | -0.1 | 0.1 | 979  | 0      | 0    |

| FONCTIONALITÉ   |     |                    |     |           |     |
|-----------------|-----|--------------------|-----|-----------|-----|
| Santé MA        | 0.9 | Repro              | 0.7 | Longévité | 0.8 |
| Cellules        | 0.9 | Fertilité Vaches   | 0.7 | Naissance | 87  |
| Mamm. cliniques | 0.7 | Fertilité Génisses | 0.5 | Vêlage    | 89  |
| Vitesse traite  | 0.4 | Int. Vêlage-IA1    | 0.1 |           |     |

| MORPHOLOGIE |  |  |  |  | Nbre de filles : 0 |
|-------------|--|--|--|--|--------------------|
|-------------|--|--|--|--|--------------------|

|                       |          | -2   | -1 | 0 | 1 | 2        |
|-----------------------|----------|------|----|---|---|----------|
| IMS                   |          | 1.4  |    |   |   |          |
| Développement         |          | 1.0  |    |   |   |          |
| Hauteur sacrum        | petite   | 1.7  |    |   |   | grande   |
| Largeur Poitrine      | étroite  | 0.3  |    |   |   | large    |
| Profondeur Flanc      | faible   | 0.7  |    |   |   | profonde |
| Ligne Dessus          | ensellée | 0.7  |    |   |   | droite   |
| Type                  | mauvais  | 0.5  |    |   |   | bon      |
| Bassin                |          | 1.0  |    |   |   |          |
| Longueur Bassin       | court    | 1.3  |    |   |   | long     |
| Largeur Ischions      | étroite  | 0.7  |    |   |   | large    |
| Inclinaison Bassin    | renversé | 0.1  |    |   |   | incliné  |
| Position Trochanter   | en arr.  | 0.5  |    |   |   | en avant |
| Membres               |          | 1.7  |    |   |   |          |
| Epaisseur Jarret      | épais    | -0.1 |    |   |   | fin      |
| Angle Jarret          | droit    | -1.1 |    |   |   | coudé    |
| Angle du Pied         | incliné  | 1.2  |    |   |   | droit    |
| Epaisseur Talon       | faible   | 0.6  |    |   |   | épais    |
| Mamelle               |          | 0.6  |    |   |   |          |
| Dist. Plancher Jarret | basse    | 0.3  |    |   |   | haute    |
| Ligament              | faible   | 1.4  |    |   |   | fort     |
| Hauteur Att. Arrière  | basse    | 0.3  |    |   |   | haute    |
| Largeur Att. Arrière  | étroite  | -0.2 |    |   |   | large    |
| Longueur Att. Avant   | courte   | 0.3  |    |   |   | longue   |
| Force Attache Avant   | relâchée | 0.6  |    |   |   | forte    |
| Equilibre             | quart ar | -0.2 |    |   |   | quart av |
| Ecart Avant           | large    | 0.0  |    |   |   | serré    |
| Impl. Trayons Arr     | externe  | 0.0  |    |   |   | interne  |
| Orientation Trayons   | externe  | 0.2  |    |   |   | interne  |
| Longueur Trayons      | courts   | 0.0  |    |   |   | longs    |
| Diamètre Trayons      | fins     | 0.1  |    |   |   | gros     |

# ROCKEUR

BB A1A2

dispo sexé

ARISTO x LOUSTIC x PAYSSLI

- Né au Gaec du Rial (12)
- Equilibre LAIT+TAUX+FONCT
- Excellents membres et Ligament
- Trayons de taille idéale



| PRODUCTION K-Caséine : <b>ISU 161</b> |      |    |    |     |      |      |        |      |
|---------------------------------------|------|----|----|-----|------|------|--------|------|
| CD                                    | INEL | MP | MG | TP  | TB   | LAIT | FILLES | TRPX |
| 68                                    | 53   | 45 | 43 | 1.3 | -1.7 | 1168 | 0      | 0    |

| FONCTIONALITÉ   |     |                    |      |           |     |
|-----------------|-----|--------------------|------|-----------|-----|
| Santé MA        | 0.7 | Repro              | -0.3 | Longévité | 0.5 |
| Cellules        | 0.6 | Fertilité Vaches   | -0.4 | Naissance | 88  |
| Mamm. cliniques | 0.6 | Fertilité Génisses | -0.1 | Vêlage    | 91  |
| Vitesse traite  | 0.2 | Int. Vêlage-IA1    | 0.1  |           |     |

| MORPHOLOGIE           |          |      |    |    |   | Nbre de filles : 0 |          |
|-----------------------|----------|------|----|----|---|--------------------|----------|
|                       |          |      | -2 | -1 | 0 | 1                  | 2        |
| IMS                   |          | 1.0  |    |    |   |                    |          |
| Développement         |          | 1.0  |    |    |   |                    |          |
| Hauteur sacrum        | petite   | 2.0  |    |    |   |                    | grande   |
| Largeur Poitrine      | étroite  | 0.5  |    |    |   |                    | large    |
| Profondeur Flanc      | faible   | 1.1  |    |    |   |                    | profonde |
| Ligne Dessus          | ensellée | 0.1  |    |    |   |                    | droite   |
| Type                  | mauvais  | 0.5  |    |    |   |                    | bon      |
| Bassin                |          | 0.9  |    |    |   |                    |          |
| Longueur Bassin       | court    | 2.2  |    |    |   |                    | long     |
| Largeur Ischions      | étroite  | 0.8  |    |    |   |                    | large    |
| Inclinaison Bassin    | renversé | -0.5 |    |    |   |                    | incliné  |
| Position Trochanter   | en arr.  | 0.4  |    |    |   |                    | en avant |
| Membres               |          | 0.1  |    |    |   |                    |          |
| Epaisseur Jarret      | épais    | 0.4  |    |    |   |                    | fin      |
| Angle Jarret          | droit    | 0.5  |    |    |   |                    | coudé    |
| Angle du Pied         | incliné  | 0.2  |    |    |   |                    | droit    |
| Epaisseur Talon       | faible   | 0.2  |    |    |   |                    | épais    |
| Mamelle               |          | 0.9  |    |    |   |                    |          |
| Dist. Plancher Jarret | basse    | 0.8  |    |    |   |                    | haute    |
| Ligament              | faible   | 0.6  |    |    |   |                    | fort     |
| Hauteur Att. Arrière  | basse    | 0.6  |    |    |   |                    | haute    |
| Largeur Att. Arrière  | étroite  | 0.4  |    |    |   |                    | large    |
| Longueur Att. Avant   | courte   | 0.1  |    |    |   |                    | longue   |
| Force Attache Avant   | relâchée | 0.4  |    |    |   |                    | forte    |
| Equilibre             | quart ar | 0.4  |    |    |   |                    | quart av |
| Ecart Avant           | large    | 1.4  |    |    |   |                    | serré    |
| Impl. Trayons Arr     | externe  | 0.7  |    |    |   |                    | interne  |
| Orientation Trayons   | externe  | 0.1  |    |    |   |                    | interne  |
| Longueur Trayons      | courts   | -0.9 |    |    |   |                    | longs    |
| Diamètre Trayons      | fins     | -0.4 |    |    |   |                    | gros     |

# ROQUEFORT

BARCA x SINATRA x HARMONICA

**BB** **A2A2** **dispo** **sexé**

- Né au Gaec Brown Swiss Farm (63)
- Famille Futée (Openbar, Patrice,...)
- Combine LAIT et MORPHO
- Montage original, idéal sur O MALLEY



# PRODUCTION

Index génomiques - base FR

ISU 167

0 Filles

| cd | ISU | INEL | MP | MG | TP  | TB  | Lait |
|----|-----|------|----|----|-----|-----|------|
| 68 | 167 | 54   | 44 | 45 | 1,4 | 0,8 | 822  |

## FONCTIONNALITE


Index génomiques - base FR

|                |      |                    |      |
|----------------|------|--------------------|------|
| Cellules       | 0,8  | Fertilité vaches   | -0,2 |
| MaCL           | 0,8  | Fertilité génisses | -1,0 |
| STMA           | 0,9  | IVIA1              | 0,1  |
| Vitesse Traite | -0,3 | REPRO              | -0,5 |
| Naissance      | 88   | Longévité          | 1,1  |
| Vêlage         | 90   |                    |      |

## MORPHOLOGIE

Index génomiques - base FR

0 Filles



# SORBET

BB A2A2

dispo sexé

BARCA x PUCK x PAYSSL

- Né au Gaec des Ormeaux (21)
- Le N°1 des attaches arrières !
- Famille très profonde
- Montage différent !



| PRODUCTION K-Caséine : <b>ISU 163</b> |      |    |    |     |     |      |        |      |
|---------------------------------------|------|----|----|-----|-----|------|--------|------|
| CD                                    | INEL | MP | MG | TP  | TB  | LAIT | FILLES | TRPX |
| 68                                    | 42   | 31 | 53 | 0.1 | 2.2 | 693  | 0      | 0    |

| FONCTIONALITÉ   |     |                    |      |           |     |
|-----------------|-----|--------------------|------|-----------|-----|
| Santé MA        | 1.1 | Repro              | 0.3  | Longévité | 1.0 |
| Cellules        | 1.1 | Fertilité Vaches   | 0.0  | Naissance | 90  |
| Mamm. cliniques | 0.8 | Fertilité Génisses | -0.2 | Vêlage    | 93  |
| Vitesse traite  | 0.7 | Int. Vêlage-IA1    | 1.1  |           |     |

| MORPHOLOGIE        |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| Nbre de filles : 0 |  |  |  |  |  |

|                       |          | -2   | -1 | 0 | 1 | 2        |
|-----------------------|----------|------|----|---|---|----------|
| IMS                   |          | 1.3  |    |   |   |          |
| Développement         |          | 0.5  |    |   |   |          |
| Hauteur sacrum        | petite   | -0.1 |    |   |   | grande   |
| Largeur Poitrine      | étroite  | 0.1  |    |   |   | large    |
| Profondeur Flanc      | faible   | 1.1  |    |   |   | profonde |
| Ligne Dessus          | ensellée | 0.3  |    |   |   | droite   |
| Type                  | mauvais  | 0.8  |    |   |   | bon      |
| Bassin                |          | 0.1  |    |   |   |          |
| Longueur Bassin       | court    | 0.9  |    |   |   | long     |
| Largeur Ischions      | étroite  | 0.0  |    |   |   | large    |
| Inclinaison Bassin    | renversé | -0.4 |    |   |   | incliné  |
| Position Trochanter   | en arr.  | 0.2  |    |   |   | en avant |
| Membres               |          | 0.5  |    |   |   |          |
| Epaisseur Jarret      | épais    | 0.3  |    |   |   | fin      |
| Angle Jarret          | droit    | -0.1 |    |   |   | coudé    |
| Angle du Pied         | incliné  | 0.2  |    |   |   | droit    |
| Epaisseur Talon       | faible   | 0.4  |    |   |   | épais    |
| Mamelle               |          | 1.7  |    |   |   |          |
| Dist. Plancher Jarret | basse    | 1.4  |    |   |   | haute    |
| Ligament              | faible   | 0.8  |    |   |   | fort     |
| Hauteur Att. Arrière  | basse    | 0.7  |    |   |   | haute    |
| Largeur Att. Arrière  | étroite  | 0.7  |    |   |   | large    |
| Longueur Att. Avant   | courte   | 0.9  |    |   |   | longue   |
| Force Attache Avant   | relâchée | 1.5  |    |   |   | forte    |
| Equilibre             | quart ar | 1.4  |    |   |   | quart av |
| Ecart Avant           | large    | 0.8  |    |   |   | serré    |
| Impl. Trayons Arr     | externe  | 0.0  |    |   |   | interne  |
| Orientation Trayons   | externe  | 0.3  |    |   |   | interne  |
| Longueur Trayons      | courts   | -1.5 |    |   |   | longs    |
| Diamètre Trayons      | fins     | -0.7 |    |   |   | gros     |

# RASTAROKET

O MALLEY x SINATRA x BLOOMING

**AB A1A2** dispo sexé

- Né au Gaec Rouaux (35)
- Le N°1 en Suisse!
- Famille Vertue (Rocky, ...)
- Top en mamelle + FONCT



| PRODUCTION K-Caséine : <b>ISU 159</b> |      |    |    |     |     |      |        |      |
|---------------------------------------|------|----|----|-----|-----|------|--------|------|
| CD                                    | INEL | MP | MG | TP  | TB  | LAIT | FILLES | TRPX |
| 69                                    | 43   | 29 | 53 | 1.6 | 4.7 | 502  | 0      | 0    |

| FONCTIONALITÉ   |     |                    |      |           |     |
|-----------------|-----|--------------------|------|-----------|-----|
| Santé MA        | 0.9 | Repro              | 0.8  | Longévité | 0.8 |
| Cellules        | 0.7 | Fertilité Vaches   | 0.6  | Naissance | 91  |
| Mamm. cliniques | 0.9 | Fertilité Génisses | -0.1 | Vêlage    | 92  |
| Vitesse traite  | 0.5 | Int. Vêlage-IA1    | 1.0  |           |     |

| MORPHOLOGIE |  | Nbre de filles : 0 |  |  |  |  |
|-------------|--|--------------------|--|--|--|--|
|-------------|--|--------------------|--|--|--|--|

|                       |          | -2   | -1 | 0 | 1 | 2        |
|-----------------------|----------|------|----|---|---|----------|
| IMS                   |          | 0.6  |    |   |   |          |
| Développement         |          | 0.1  |    |   |   |          |
| Hauteur sacrum        | petite   | -0.4 |    |   |   | grande   |
| Largeur Poitrine      | étroite  | 0.0  |    |   |   | large    |
| Profondeur Flanc      | faible   | 0.2  |    |   |   | profonde |
| Ligne Dessus          | ensellée | 0.4  |    |   |   | droite   |
| Type                  | mauvais  | -0.1 |    |   |   | bon      |
| Bassin                |          | -0.3 |    |   |   |          |
| Longueur Bassin       | court    | -0.3 |    |   |   | long     |
| Largeur Ischions      | étroite  | -0.9 |    |   |   | large    |
| Inclinaison Bassin    | renversé | 0.0  |    |   |   | incliné  |
| Position Trochanter   | en arr.  | 0.3  |    |   |   | en avant |
| Membres               |          | 0.9  |    |   |   |          |
| Epaisseur Jarret      | épais    | 0.4  |    |   |   | fin      |
| Angle Jarret          | droit    | -0.4 |    |   |   | coudé    |
| Angle du Pied         | incliné  | 0.2  |    |   |   | droit    |
| Epaisseur Talon       | faible   | 0.6  |    |   |   | épais    |
| Mamelle               |          | 0.6  |    |   |   |          |
| Dist. Plancher Jarret | basse    | 0.4  |    |   |   | haute    |
| Ligament              | faible   | 0.1  |    |   |   | fort     |
| Hauteur Att. Arrière  | basse    | 0.3  |    |   |   | haute    |
| Largeur Att. Arrière  | étroite  | 0.6  |    |   |   | large    |
| Longueur Att. Avant   | courte   | 0.6  |    |   |   | longue   |
| Force Attache Avant   | relâchée | 0.9  |    |   |   | forte    |
| Equilibre             | quart ar | 0.3  |    |   |   | quart av |
| Ecart Avant           | large    | -0.1 |    |   |   | serré    |
| Impl. Trayons Arr     | externe  | 0.0  |    |   |   | interne  |
| Orientation Trayons   | externe  | -0.2 |    |   |   | interne  |
| Longueur Trayons      | courts   | -0.6 |    |   |   | longs    |
| Diamètre Trayons      | fins     | 0.2  |    |   |   | gros     |

# RIDLEY

BB A1A2

dispo sexé

○ MALLEY x VANPARI x PAYSSLI

- Né à Syr Cattle Farm (Lux)
- Demi-frère d'ANTONOV
- Le TOP fonctionnel
- Taille modérée + MA et ME



KeLeKi



| PRODUCTION K-Caséine : <b>ISU 165</b> |      |    |    |      |     |      |        |      |
|---------------------------------------|------|----|----|------|-----|------|--------|------|
| CD                                    | INEL | MP | MG | TP   | TB  | LAIT | FILLES | TRPX |
| 68                                    | 42   | 34 | 49 | -1.1 | 0.3 | 1232 | 0      | 0    |

| FONCTIONALITÉ   |     |                    |     |           |     |
|-----------------|-----|--------------------|-----|-----------|-----|
| Santé MA        | 1.5 | Repro              | 0.3 | Longévité | 2.2 |
| Cellules        | 1.4 | Fertilité Vaches   | 0.1 | Naissance | 90  |
| Mamm. cliniques | 1.4 | Fertilité Génisses | 0.0 | Vêlage    | 89  |
| Vitesse traite  | 0.0 | Int. Vêlage-IA1    | 0.6 |           |     |

| MORPHOLOGIE |  |  |  |  | Nbre de filles : 0 |
|-------------|--|--|--|--|--------------------|
|-------------|--|--|--|--|--------------------|

|                       |          |      | -2 | -1 | 0 | 1 | 2        |
|-----------------------|----------|------|----|----|---|---|----------|
| IMS                   |          | 0.7  |    |    |   |   |          |
| Développement         |          | -0.1 |    |    |   |   |          |
| Hauteur sacrum        | petite   | -0.7 |    |    |   |   | grande   |
| Largeur Poitrine      | étroite  | 0.1  |    |    |   |   | large    |
| Profondeur Flanc      | faible   | -0.2 |    |    |   |   | profonde |
| Ligne Dessus          | ensellée | 0.3  |    |    |   |   | droite   |
| Type                  | mauvais  | -0.2 |    |    |   |   | bon      |
| Bassin                |          | 0.4  |    |    |   |   |          |
| Longueur Bassin       | court    | 0.1  |    |    |   |   | long     |
| Largeur Ischions      | étroite  | -0.6 |    |    |   |   | large    |
| Inclinaison Bassin    | renversé | 0.4  |    |    |   |   | incliné  |
| Position Trochanter   | en arr.  | 1.0  |    |    |   |   | en avant |
| Membres               |          | 0.0  |    |    |   |   |          |
| Epaisseur Jarret      | épais    | 0.0  |    |    |   |   | fin      |
| Angle Jarret          | droit    | 0.3  |    |    |   |   | coudé    |
| Angle du Pied         | incliné  | 0.1  |    |    |   |   | droit    |
| Epaisseur Talon       | faible   | 0.3  |    |    |   |   | épais    |
| Mamelle               |          | 1.1  |    |    |   |   |          |
| Dist. Plancher Jarret | basse    | 1.2  |    |    |   |   | haute    |
| Ligament              | faible   | 0.4  |    |    |   |   | fort     |
| Hauteur Att. Arrière  | basse    | 0.2  |    |    |   |   | haute    |
| Largeur Att. Arrière  | étroite  | -0.3 |    |    |   |   | large    |
| Longueur Att. Avant   | courte   | 0.5  |    |    |   |   | longue   |
| Force Attache Avant   | relâchée | 1.1  |    |    |   |   | forte    |
| Equilibre             | quart ar | 1.0  |    |    |   |   | quart av |
| Ecart Avant           | large    | 0.6  |    |    |   |   | serré    |
| Impl. Trayons Arr     | externe  | 0.2  |    |    |   |   | interne  |
| Orientation Trayons   | externe  | 0.2  |    |    |   |   | interne  |
| Longueur Trayons      | courts   | -0.1 |    |    |   |   | longs    |
| Diamètre Trayons      | fins     | -0.6 |    |    |   |   | gros     |

# RIESLING

BB A2A2

sexé prévu

O MALLEY x IFEELING x PAYSSLI

- Né à l'Earl de Kernarc'hant (29)
- Nouvelle famille
- Apporte LAIT + LONGEVITE
- Très bonnes mamelles



# PRODUCTION

Index génomiques - base FR

ISU 158

0 Filles

| cd | ISU | INEL | MP | MG | TP   | TB   | Lait |
|----|-----|------|----|----|------|------|------|
| 68 | 158 | 46   | 41 | 36 | -0,2 | -1,7 | 1059 |

## FONCTIONNALITE


Index génomiques - base FR

|                |      |                       |     |
|----------------|------|-----------------------|-----|
| Cellules       | 0,1  | Fertilité vaches      | 0,9 |
| MaCL           | -0,1 | Fertilité génisses    | 0,0 |
| STMA           | 0,1  | IVIA1                 | 0,7 |
| Vitesse Traite | 0,7  | Synthèse Reproduction | 0,9 |
| Naissance      | 89   | Longévité             | 0,7 |
| Vêlage         | 90   |                       |     |

## MORPHOLOGIE

Index génomiques - base FR

0 Filles



# SINEL

BB A2A2

sexé prévu

OPINEL x NARCOTIC x GLARUS

- Né à l'Earl la Liégette (62)
- Famille Vertue (Rocky, Rastaroket,...)
- Montage différent
- Combine LAIT+REPRO et complet MO





# PRODUCTION

Index génomiques - base FR

ISU 160

0 Filles

| cd | ISU | INEL | MP | MG | TP   | TB   | Lait |
|----|-----|------|----|----|------|------|------|
| 68 | 160 | 41   | 33 | 50 | -0,7 | -0,1 | 1029 |

## FONCTIONNALITE


Index génomiques - base FR

|                |      |                    |     |
|----------------|------|--------------------|-----|
| Cellules       | 0,6  | Fertilité vaches   | 0,4 |
| MaCL           | 0,6  | Fertilité génisses | 0,1 |
| STMA           | 0,6  | IVIA1              | 1,0 |
| Vitesse Traite | -0,2 | REPRO              | 0,7 |
| Naissance      | 90   | Longévité          | 1,2 |
| Vêlage         | 89   |                    |     |

## MORPHOLOGIE

Index génomiques - base FR

0 Filles



# SKYFALL

BB A2A2

sexé prévu

OPTIMAL x LOUSTIC x ANIBAL

- Né au Gaec de la Bellerie (12)
- Famille FUN ABF
- Profil LAIT + FONCT
- Morphologie complète et solide



# NOUVEAUX TAUREAUX ETRANGERS

INDEX AVRIL 2022

CLASSÉ PAR PÈRE



# PRODUCTION

Index génomiques - base FR

ISU 170

0 Filles

| cd | ISU | INEL | MP | MG | TP  | TB  | Lait |
|----|-----|------|----|----|-----|-----|------|
| 68 | 170 | 63   | 45 | 73 | 2,1 | 4,5 | 813  |

## FONCTIONNALITE


Index génomiques - base FR

|                |     |                    |     |
|----------------|-----|--------------------|-----|
| Cellules       | 0,2 | Fertilité vaches   | 0,5 |
| MaCL           | 0,1 | Fertilité génisses | 0,3 |
| STMA           | 0,2 | IVIA1              | 1,1 |
| Vitesse Traite | 0,8 | REPRO              | 0,9 |
| Naissance      | 91  | Longévité          | 0,5 |
| Vêlage         | 91  |                    |     |

## MORPHOLOGIE

Index génomiques - base FR

0 Filles



# BOXER P

AB A1A2

dispo sexé

BISON x VIPRO P

- 50% sans corne
- Combinaison LAIT+TAUX+REPRO
- Morphologie complète



Wolfhard Schulze

| PRODUCTION K-Caséine : <b>ISU 156</b> |      |     |                    |     |      |           |        |      |
|---------------------------------------|------|-----|--------------------|-----|------|-----------|--------|------|
| CD                                    | INEL | MP  | MG                 | TP  | TB   | LAIT      | FILLES | TRPX |
| 71                                    | 42   | 30  | 58                 | 0.2 | 2.7  | 818       | 0      | 0    |
| FONCTIONALITÉ                         |      |     |                    |     |      |           |        |      |
| Santé MA                              |      | 0.9 | Repro              |     | -0.2 | Longévité |        | 0.4  |
| Cellules                              |      | 0.7 | Fertilité Vaches   |     | -0.1 | Naissance |        | 91   |
| Mamm. cliniques                       |      | 1.1 | Fertilité Génisses |     | 0.9  | Vêlage    |        | 92   |
| Vitesse traite                        |      | 1.0 | Int. Vêlage-IA1    |     | -1.1 |           |        |      |

**MORPHOLOGIE** Nbre de filles : 0

|                       |          |      | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |          |
|-----------------------|----------|------|----|----|---|---|---|----------|
| IMS                   |          | 1.3  |    |    |   |   |   |          |
| Développement         |          | 0.5  |    |    |   |   |   |          |
| Hauteur sacrum        | petite   | 1.7  |    |    |   |   |   | grande   |
| Largeur Poitrine      | étroite  | 0.1  |    |    |   |   |   | large    |
| Profondeur Flanc      | faible   | 0.9  |    |    |   |   |   | profonde |
| Ligne Dessus          | ensellée | -0.8 |    |    |   |   |   | droite   |
| Type                  | mauvais  | 0.9  |    |    |   |   |   | bon      |
| Bassin                |          | 1.0  |    |    |   |   |   |          |
| Longueur Bassin       | court    | 1.3  |    |    |   |   |   | long     |
| Largeur Ischions      | étroite  | 0.4  |    |    |   |   |   | large    |
| Inclinaison Bassin    | renversé | 0.5  |    |    |   |   |   | incliné  |
| Position Trochanter   | en arr.  | 0.3  |    |    |   |   |   | en avant |
| Membres               |          | 1.3  |    |    |   |   |   |          |
| Epaisseur Jarret      | épais    | 0.5  |    |    |   |   |   | fin      |
| Angle Jarret          | droit    | -0.7 |    |    |   |   |   | coudé    |
| Angle du Pied         | incliné  | 0.3  |    |    |   |   |   | droit    |
| Epaisseur Talon       | faible   | 0.7  |    |    |   |   |   | épais    |
| Mamelle               |          | 0.8  |    |    |   |   |   |          |
| Dist. Plancher Jarret | basse    | 0.5  |    |    |   |   |   | haute    |
| Ligament              | faible   | 0.3  |    |    |   |   |   | fort     |
| Hauteur Att. Arrière  | basse    | 0.5  |    |    |   |   |   | haute    |
| Largeur Att. Arrière  | étroite  | 0.5  |    |    |   |   |   | large    |
| Longueur Att. Avant   | courte   | 0.4  |    |    |   |   |   | longue   |
| Force Attache Avant   | relâchée | 0.9  |    |    |   |   |   | forte    |
| Equilibre             | quart ar | 0.6  |    |    |   |   |   | quart av |
| Ecart Avant           | large    | 0.4  |    |    |   |   |   | serré    |
| Impl. Trayons Arr     | externe  | 0.3  |    |    |   |   |   | interne  |
| Orientation Trayons   | externe  | 0.1  |    |    |   |   |   | interne  |
| Longueur Trayons      | courts   | -0.6 |    |    |   |   |   | longs    |
| Diamètre Trayons      | fins     | 0.9  |    |    |   |   |   | gros     |

# TANK

DOBOY x PAYSSLI

BB A2A2

dispo sexé

- Excellent niveau de MG
- Son père DOBOY confirme
- Pedigree différent



Kathy DeBruin



| PRODUCTION K-Caséine : <b>ISU 152</b> |      |    |    |      |     |      |        |      |
|---------------------------------------|------|----|----|------|-----|------|--------|------|
| CD                                    | INEL | MP | MG | TP   | TB  | LAIT | FILLES | TRPX |
| 68                                    | 50   | 41 | 49 | -0.1 | 0.8 | 1145 | 0      | 0    |

| FONCTIONALITÉ   |      |                    |      |           |      |
|-----------------|------|--------------------|------|-----------|------|
| Santé MA        | 0.2  | Repro              | -0.5 | Longévité | -0.4 |
| Cellules        | 0.4  | Fertilité Vaches   | -0.5 | Naissance | 90   |
| Mamm. cliniques | -0.1 | Fertilité Génisses | -1.1 | Vêlage    | 88   |
| Vitesse traite  | 0.4  | Int. Vêlage-IA1    | 0.7  |           |      |

| MORPHOLOGIE      |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|
| Nb de filles : 0 |  |  |  |  |  |

|                       |          |      | -2 | -1 | 0 | 1 | 2        |
|-----------------------|----------|------|----|----|---|---|----------|
| IMS                   |          | 1.4  |    |    |   |   |          |
| Développement         |          | 1.1  |    |    |   |   |          |
| Hauteur sacrum        | petite   | 1.1  |    |    |   |   | grande   |
| Largeur Poitrine      | étroite  | 0.3  |    |    |   |   | large    |
| Profondeur Flanc      | faible   | 1.0  |    |    |   |   | profonde |
| Ligne Dessus          | ensellée | 1.5  |    |    |   |   | droite   |
| Type                  | mauvais  | 0.9  |    |    |   |   | bon      |
| Bassin                |          | 0.4  |    |    |   |   |          |
| Longueur Bassin       | court    | 1.1  |    |    |   |   | long     |
| Largeur Ischions      | étroite  | 0.6  |    |    |   |   | large    |
| Inclinaison Bassin    | renversé | -0.4 |    |    |   |   | incliné  |
| Position Trochanter   | en arr.  | 0.3  |    |    |   |   | en avant |
| Membres               |          | 0.7  |    |    |   |   |          |
| Epaisseur Jarret      | épais    | 0.7  |    |    |   |   | fin      |
| Angle Jarret          | droit    | -0.4 |    |    |   |   | coudé    |
| Angle du Pied         | incliné  | 0.3  |    |    |   |   | droit    |
| Epaisseur Talon       | faible   | 0.2  |    |    |   |   | épais    |
| Mamelle               |          | 1.2  |    |    |   |   |          |
| Dist. Plancher Jarret | basse    | 0.7  |    |    |   |   | haute    |
| Ligament              | faible   | 1.1  |    |    |   |   | fort     |
| Hauteur Att. Arrière  | basse    | 1.1  |    |    |   |   | haute    |
| Largeur Att. Arrière  | étroite  | 1.5  |    |    |   |   | large    |
| Longueur Att. Avant   | courte   | 0.4  |    |    |   |   | longue   |
| Force Attache Avant   | relâchée | 0.6  |    |    |   |   | forte    |
| Equilibre             | quart ar | 0.8  |    |    |   |   | quart av |
| Ecart Avant           | large    | 0.6  |    |    |   |   | serré    |
| Impl. Trayons Arr     | externe  | 0.2  |    |    |   |   | interne  |
| Orientation Trayons   | externe  | -0.2 |    |    |   |   | interne  |
| Longueur Trayons      | courts   | -0.7 |    |    |   |   | longs    |
| Diamètre Trayons      | fins     | -0.9 |    |    |   |   | gros     |

# DESIGN

ELMSTAR x CARL

AB A2A2

dispo conv

- Montage différent
- LAIT + TAUX + ATTACHES ARRIERES
- Naissances faciles



*Sarah Dammour*

| PRODUCTION K-Caséine : <b>ISU 150</b> |      |      |                    |     |      |           |        |      |
|---------------------------------------|------|------|--------------------|-----|------|-----------|--------|------|
| CD                                    | INEL | MP   | MG                 | TP  | TB   | LAIT      | FILLES | TRPX |
| 68                                    | 36   | 29   | 33                 | 0.2 | 0.4  | 844       | 0      | 0    |
| FONCTIONALITÉ                         |      |      |                    |     |      |           |        |      |
| Santé MA                              |      | 0.8  | Repro              |     | 0.2  | Longévité |        | 0.8  |
| Cellules                              |      | 0.7  | Fertilité Vaches   |     | 0.0  | Naissance |        | 88   |
| Mamm. cliniques                       |      | 0.7  | Fertilité Génisses |     | -0.6 | Vêlage    |        | 90   |
| Vitesse traite                        |      | -0.5 | Int. Vêlage-IA1    |     | 1.2  |           |        |      |

#### MORPHOLOGIE Nbre de filles : 0

|                       |          |      | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |          |
|-----------------------|----------|------|----|----|---|---|---|----------|
| IMS                   |          | 1.0  |    |    |   |   |   |          |
| Développement         |          | 0.7  |    |    |   |   |   |          |
| Hauteur sacrum        | petite   | 1.1  |    |    |   |   |   | grande   |
| Largeur Poitrine      | étroite  | 0.3  |    |    |   |   |   | large    |
| Profondeur Flanc      | faible   | 0.7  |    |    |   |   |   | profonde |
| Ligne Dessus          | ensellée | 0.3  |    |    |   |   |   | droite   |
| Type                  | mauvais  | 0.5  |    |    |   |   |   | bon      |
| Bassin                |          | 0.0  |    |    |   |   |   |          |
| Longueur Bassin       | court    | 1.0  |    |    |   |   |   | long     |
| Largeur Ischions      | étroite  | 0.0  |    |    |   |   |   | large    |
| Inclinaison Bassin    | renversé | -0.5 |    |    |   |   |   | incliné  |
| Position Trochanter   | en arr.  | 0.0  |    |    |   |   |   | en avant |
| Membres               |          | 0.0  |    |    |   |   |   |          |
| Épaisseur Jarret      | épais    | -0.1 |    |    |   |   |   | fin      |
| Angle Jarret          | droit    | 0.6  |    |    |   |   |   | coudé    |
| Angle du Pied         | incliné  | 0.4  |    |    |   |   |   | droit    |
| Épaisseur Talon       | faible   | 0.4  |    |    |   |   |   | épais    |
| Mamelle               |          | 1.2  |    |    |   |   |   |          |
| Dist. Plancher Jarret | basse    | 1.4  |    |    |   |   |   | haute    |
| Ligament              | faible   | -0.6 |    |    |   |   |   | fort     |
| Hauteur Att. Arrière  | basse    | 0.8  |    |    |   |   |   | haute    |
| Largeur Att. Arrière  | étroite  | 0.3  |    |    |   |   |   | large    |
| Longueur Att. Avant   | courte   | 0.0  |    |    |   |   |   | longue   |
| Force Attache Avant   | relâchée | 1.3  |    |    |   |   |   | forte    |
| Équilibre             | quart ar | 1.0  |    |    |   |   |   | quart av |
| Ecart Avant           | large    | 0.8  |    |    |   |   |   | serré    |
| Impl. Trayons Arr     | externe  | -0.1 |    |    |   |   |   | interne  |
| Orientation Trayons   | externe  | -0.2 |    |    |   |   |   | interne  |
| Longueur Trayons      | courts   | -0.8 |    |    |   |   |   | longs    |
| Diamètre Trayons      | fins     | 0.9  |    |    |   |   |   | gros     |

# LEON PP

FILOMEN P x ANTONOV

BB A2A2

dispo sexé

- 100% sans corne !!
- Profil très complet
- Poste mamelle fiable pour un polled





| PRODUCTION K-Caséine : <b>ISU 154</b> |      |      |                    |      |      |           |        |      |
|---------------------------------------|------|------|--------------------|------|------|-----------|--------|------|
| CD                                    | INEL | MP   | MG                 | TP   | TB   | LAIT      | FILLES | TRPX |
| 68                                    | 17   | 18   | 8                  | -0.4 | -3.6 | 665       | 0      | 0    |
| FONCTIONALITÉ                         |      |      |                    |      |      |           |        |      |
| Santé MA                              |      | 1.3  | Repro              |      | 0.4  | Longévité |        | 1.3  |
| Cellules                              |      | 1.2  | Fertilité Vaches   |      | 0.1  | Naissance |        | 90   |
| Mamm. cliniques                       |      | 1.1  | Fertilité Génisses |      | -0.5 | Vêlage    |        | 92   |
| Vitesse traite                        |      | -0.4 | Int. Vêlage-IA1    |      | 1.5  |           |        |      |

| MORPHOLOGIE           |          |      |  | Nbre de filles : 0 |    |   |   |          |
|-----------------------|----------|------|--|--------------------|----|---|---|----------|
|                       |          |      |  | -2                 | -1 | 0 | 1 | 2        |
| IMS                   |          | 2.4  |  |                    |    |   |   |          |
| Développement         |          | 1.1  |  |                    |    |   |   |          |
| Hauteur sacrum        | petite   | 1.3  |  |                    |    |   |   | grande   |
| Largeur Poitrine      | étroite  | 0.8  |  |                    |    |   |   | large    |
| Profondeur Flanc      | faible   | 1.4  |  |                    |    |   |   | profonde |
| Ligne Dessus          | ensellée | 0.2  |  |                    |    |   |   | droite   |
| Type                  | mauvais  | 0.0  |  |                    |    |   |   | bon      |
| Bassin                |          | 1.9  |  |                    |    |   |   |          |
| Longueur Bassin       | court    | 1.5  |  |                    |    |   |   | long     |
| Largeur Ischions      | étroite  | 1.5  |  |                    |    |   |   | large    |
| Inclinaison Bassin    | renversé | 0.6  |  |                    |    |   |   | incliné  |
| Position Trochanter   | en arr.  | 1.1  |  |                    |    |   |   | en avant |
| Membres               |          | 2.2  |  |                    |    |   |   |          |
| Epaisseur Jarret      | épais    | -0.3 |  |                    |    |   |   | fin      |
| Angle Jarret          | droit    | -0.8 |  |                    |    |   |   | coudé    |
| Angle du Pied         | incliné  | 1.5  |  |                    |    |   |   | droit    |
| Epaisseur Talon       | faible   | 1.6  |  |                    |    |   |   | épais    |
| Mamelle               |          | 1.6  |  |                    |    |   |   |          |
| Dist. Plancher Jarret | basse    | 1.7  |  |                    |    |   |   | haute    |
| Ligament              | faible   | 0.4  |  |                    |    |   |   | fort     |
| Hauteur Att. Arrière  | basse    | 0.1  |  |                    |    |   |   | haute    |
| Largeur Att. Arrière  | étroite  | 0.5  |  |                    |    |   |   | large    |
| Longueur Att. Avant   | courte   | 0.2  |  |                    |    |   |   | longue   |
| Force Attache Avant   | relâchée | 1.7  |  |                    |    |   |   | forte    |
| Equilibre             | quart ar | 1.4  |  |                    |    |   |   | quart av |
| Ecart Avant           | large    | 1.2  |  |                    |    |   |   | serré    |
| Impl. Trayons Arr     | externe  | 0.6  |  |                    |    |   |   | interne  |
| Orientation Trayons   | externe  | 1.2  |  |                    |    |   |   | interne  |
| Longueur Trayons      | courts   | -1.9 |  |                    |    |   |   | longs    |
| Diamètre Trayons      | fins     | -0.3 |  |                    |    |   |   | gros     |

# ADEE

## HUGE x ARROW

BB A2A2

dispo sexé

- Super profil MORPHO, des LARGEURS
- Nouvelle famille
- Très bon fonctionnels



KeLeKi


**PRODUCTION** Index génomiques - base FR **ISU 152** 0 Filles

| cd | ISU | INEL | MP | MG | TP  | TB  | Lait |
|----|-----|------|----|----|-----|-----|------|
| 68 | 152 | 36   | 28 | 34 | 1,5 | 1,3 | 273  |

**FONCTIONNALITE** Index génomiques - base FR

|                |      |                       |      |
|----------------|------|-----------------------|------|
| Cellules       | 0,4  | Fertilité vaches      | 0,0  |
| MaCL           | 0,2  | Fertilité génisses    | -0,2 |
| STMA           | 0,4  | IVIA1                 | 1,0  |
| Vitesse Traite | -0,1 | Synthèse Reproduction | 0,3  |
| Naissance      | 87   | Longévité             | 0,8  |
| Vêlage         | 88   |                       |      |

**MORPHOLOGIE** Index génomiques - base FR 0 Filles



# JONIO

BB A2A2

JANCO x SUPERSTAR

dispo sexé

- Un TOP en MAMELLE
- Profil taux marqué
- Bons fonctionnels





| PRODUCTION K-Caséine : <b>ISU 152</b> |      |    |    |     |     |      |        |      |
|---------------------------------------|------|----|----|-----|-----|------|--------|------|
| CD                                    | INEL | MP | MG | TP  | TB  | LAIT | FILLES | TRPX |
| 70                                    | 46   | 35 | 55 | 0.3 | 0.6 | 1066 | 0      | 0    |

| FONCTIONALITÉ   |     |                    |     |           |     |
|-----------------|-----|--------------------|-----|-----------|-----|
| Santé MA        | 0.4 | Repro              | 0.3 | Longévité | 0.3 |
| Cellules        | 0.5 | Fertilité Vaches   | 0.1 | Naissance | 88  |
| Mamm. cliniques | 0.2 | Fertilité Génisses | 0.3 | Vêlage    | 90  |
| Vitesse traite  | 0.7 | Int. Vêlage-IA1    | 0.2 |           |     |

| MORPHOLOGIE |  |  |  |  |  | Nbre de filles : 0 |
|-------------|--|--|--|--|--|--------------------|
|-------------|--|--|--|--|--|--------------------|

|                       |          |      | -2 | -1 | 0 | 1 | 2        |
|-----------------------|----------|------|----|----|---|---|----------|
| IMS                   |          | 0.7  |    |    |   |   |          |
| Développement         |          | 0.5  |    |    |   |   |          |
| Hauteur sacrum        | petite   | 1.0  |    |    |   |   | grande   |
| Largeur Poitrine      | étroite  | 0.5  |    |    |   |   | large    |
| Profondeur Flanc      | faible   | 0.9  |    |    |   |   | profonde |
| Ligne Dessus          | ensellée | -0.9 |    |    |   |   | droite   |
| Type                  | mauvais  | 0.1  |    |    |   |   | bon      |
| Bassin                |          | 0.8  |    |    |   |   |          |
| Longueur Bassin       | court    | 1.0  |    |    |   |   | long     |
| Largeur Ischions      | étroite  | 0.3  |    |    |   |   | large    |
| Inclinaison Bassin    | renversé | -0.1 |    |    |   |   | incliné  |
| Position Trochanter   | en arr.  | 1.0  |    |    |   |   | en avant |
| Membres               |          | 0.9  |    |    |   |   |          |
| Epaisseur Jarret      | épais    | 0.0  |    |    |   |   | fin      |
| Angle Jarret          | droit    | -0.5 |    |    |   |   | coudé    |
| Angle du Pied         | incliné  | 0.7  |    |    |   |   | droit    |
| Epaisseur Talon       | faible   | 0.4  |    |    |   |   | épais    |
| Mamelle               |          | 0.1  |    |    |   |   |          |
| Dist. Plancher Jarret | basse    | 0.1  |    |    |   |   | haute    |
| Ligament              | faible   | 0.3  |    |    |   |   | fort     |
| Hauteur Att. Arrière  | basse    | -0.1 |    |    |   |   | haute    |
| Largeur Att. Arrière  | étroite  | -0.3 |    |    |   |   | large    |
| Longueur Att. Avant   | courte   | 0.2  |    |    |   |   | longue   |
| Force Attache Avant   | relâchée | 0.4  |    |    |   |   | forte    |
| Equilibre             | quart ar | 0.4  |    |    |   |   | quart av |
| Ecart Avant           | large    | -0.2 |    |    |   |   | serré    |
| Impl. Trayons Arr     | externe  | 0.0  |    |    |   |   | interne  |
| Orientation Trayons   | externe  | -0.7 |    |    |   |   | interne  |
| Longueur Trayons      | courts   | -0.3 |    |    |   |   | longs    |
| Diamètre Trayons      | fins     | 0.3  |    |    |   |   | gros     |

# NEW YORK BB A2A2

NAMUR x BISTO

dispo sexé août

- Combinaison LAIT+TAUX+FONCT
- Bons pieds et membres
- Correct en LT/DT



HAKA

# PRODUCTION

Index génomiques - base FR

**ISU 162**

0 Filles

| cd | ISU | INEL | MP | MG | TP  | TB  | Lait |
|----|-----|------|----|----|-----|-----|------|
| 68 | 162 | 30   | 18 | 46 | 1,6 | 4,2 | 170  |

## FONCTIONNALITE


Index génomiques - base FR

|                |     |                    |     |
|----------------|-----|--------------------|-----|
| Cellules       | 0,9 | Fertilité vaches   | 0,1 |
| MaCL           | 0,8 | Fertilité génisses | 0,0 |
| STMA           | 0,9 | IVIA1              | 1,5 |
| Vitesse Traite | 0,0 | REPRO              | 0,6 |
| Naissance      | 86  | Longévité          | 1,2 |
| Vêlage         | 89  |                    |     |

## MORPHOLOGIE

Index génomiques - base FR

0 Filles



# JURI

**BB A2A2**

dispo sexé

O MALLEY x ANTONOV

- LE LEADER en MORPHO
- Excellents taux, famille JAGUAR CH
- Bons fonctionnels
- Attention lait et NAI





| ISU 167 |      |    |    |     |     |      |        |      |
|---------|------|----|----|-----|-----|------|--------|------|
| CD      | INEL | MP | MG | TP  | TB  | LAIT | FILLES | TRPX |
| 84      | 45   | 27 | 62 | 2.3 | 6.5 | 217  | 258    | 169  |

| FONCTIONALITÉ   |      |                    |      |           |     |
|-----------------|------|--------------------|------|-----------|-----|
| Santé MA        | 0.8  | Repro              | 1.6  | Longévité | 0.9 |
| Cellules        | 0.9  | Fertilité Vaches   | 1.7  | Naissance | 87  |
| Mamm. cliniques | 0.5  | Fertilité Génisses | -0.1 | Vêlage    | 91  |
| Vitesse traite  | -1.0 | Int. Vêlage-IA1    | 1.4  |           |     |

| MORPHOLOGIE |  |  |    |    |   | Nbre de filles : 101 |   |
|-------------|--|--|----|----|---|----------------------|---|
|             |  |  | -2 | -1 | 0 | 1                    | 2 |

|                       |          |      |  |  |  |  |          |
|-----------------------|----------|------|--|--|--|--|----------|
| IMS                   |          | 0.7  |  |  |  |  |          |
| Développement         |          | 0.3  |  |  |  |  |          |
| Hauteur sacrum        | petite   | 0.2  |  |  |  |  | grande   |
| Largeur Poitrine      | étroite  | 0.4  |  |  |  |  | large    |
| Profondeur Flanc      | faible   | 0.0  |  |  |  |  | profonde |
| Ligne Dessus          | ensellée | 0.2  |  |  |  |  | droite   |
| Type                  | mauvais  | -0.4 |  |  |  |  | bon      |
| Bassin                |          | 0.5  |  |  |  |  |          |
| Longueur Bassin       | court    | -0.2 |  |  |  |  | long     |
| Largeur Ischions      | étroite  | 0.2  |  |  |  |  | large    |
| Inclinaison Bassin    | renversé | 0.5  |  |  |  |  | incliné  |
| Position Trochanter   | en arr.  | 0.3  |  |  |  |  | en avant |
| Membres               |          | 0.5  |  |  |  |  |          |
| Epaisseur Jarret      | épais    | -1.0 |  |  |  |  | fin      |
| Angle Jarret          | droit    | -0.7 |  |  |  |  | coudé    |
| Angle du Pied         | incliné  | 0.7  |  |  |  |  | droit    |
| Epaisseur Talon       | faible   | 0.0  |  |  |  |  | épais    |
| Mamelle               |          | 0.6  |  |  |  |  |          |
| Dist. Plancher Jarret | basse    | 0.6  |  |  |  |  | haute    |
| Ligament              | faible   | 0.4  |  |  |  |  | fort     |
| Hauteur Att. Arrière  | basse    | 0.2  |  |  |  |  | haute    |
| Largeur Att. Arrière  | étroite  | 0.0  |  |  |  |  | large    |
| Longueur Att. Avant   | courte   | 0.1  |  |  |  |  | longue   |
| Force Attache Avant   | relâchée | 0.7  |  |  |  |  | forte    |
| Equilibre             | quart ar | 0.6  |  |  |  |  | quart av |
| Ecart Avant           | large    | 0.3  |  |  |  |  | serré    |
| Impl. Trayons Arr     | externe  | -0.2 |  |  |  |  | interne  |
| Orientation Trayons   | externe  | -0.5 |  |  |  |  | interne  |
| Longueur Trayons      | courts   | -0.6 |  |  |  |  | longs    |
| Diamètre Trayons      | fins     | -0.8 |  |  |  |  | gros     |

# VISOR P

VIPER x HUXOY

AB A1A1

dispo sexé

- 50% sans corne et CONFIRME !
- Excellents taux
- Vaches compactes, très fonctionnelles

